

## Fényesvölgy Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Sajószentpéter  
Kálvin tér 4. sz.

Kelt : 2017. 11.  
Szám : 1414-14/2016

3770

Készítette : Toma Tibor építész

A munka leírása:

Közétkeztetési konyha fejlesztés nyílászáró felújítás építési munkák  
építészeti költségvetési kiírása

Készült: az ÖN árrendszerében, 2017. 11. 01-én érvényes anyagárak  
figyelembe vételével

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

---

Aláírás

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Üvegezés	0	0
Árnyékolók beépítése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m <sup>2</sup> -ig	28,545 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m <sup>2</sup> között	49,596 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
3	44-000-1.3	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m <sup>2</sup> között	79,458 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
4	44-000-2	Favázás üvegfal bontása	27,468 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
5	44-000-3	Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása	7,2 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
6	44-001-1.1.2.1-0000001	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,00 m kerületig furatolt forgácsolap betétes laminált beltéri ajtó fém tokkal, tömör, zárral, kilinccsel 75 x 210 cm AJ-13 konszignációs jelű	10 db	0	0	0	0
7	44-001-1.1.2.1-0000002	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,00 m kerületig furatolt forgácsolap betétes laminált beltéri ajtó fém tokkal, tömör, zárral, kilinccsel 90 x 210 cm AJ-12 konszignációs jelű	6 db	0	0	0	0
8	44-001-1.1.2.1-0000003	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,00 m kerületig furatolt forgácsolap betétes laminált beltéri ajtó fém tokkal, tömör, zárral, kilinccsel 100 x 210 cm AJ-11 konszignációs jelű	23 db	0	0	0	0
9	44-001-1.1.2.1-0000004	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,00 m kerületig furatolt forgácsolap betétes laminált beltéri ajtó fém tokkal, féligüvegezett, zárral, kilinccsel 100 x 210 cm egyszárnyú lengő AJ-08 konszignációs jelű	3 db	0	0	0	0
10	44-001-1.1.2.1-0000005	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,00 m kerületig furatolt forgácsolap betétes laminált beltéri ajtó, alsó-felsővezetősinnel, tömör, fix kilinccsel, zár nélküli 100 x 210 cm egyszárnyú toló, külső AJ-17 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
11	44-001-1.1.2.2-0000001	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,01-10,00 m kerület között acél tokos, félig üvegezett kétszárnyú nyíló	2 db	0	0	0	0

		140 x 210 cm zárral, kilinccsel AJ-09 konszignációs jelű					
12	44-001- 1.1.2.2- 0000002	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,01-10,00 m kerület között kétszárnyú lengő 140 x 210 cm, félig üvegezett zár nélküli, gomb kilinccsel AJ-07 konszignációs jelű	5 db	0	0	0	0
13	44-001- 1.1.2.2- 0000003	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között aszimmetrikus kétszárnyú nyíló, 220 x 300 cm, mélyen üvegezett, oldal- és felülvilágító AJ-06 konszignációs jelű	2 db	0	0	0	0
14	44-001- 1.1.2.2- 0000004	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között lambériázott tömör egyszárnyú nyíló 100 x 210 cm zárral. kilinccsel AJ-04 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
15	44-001- 1.1.2.2- 0000005	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,01-10,00 m kerület között félig üvegezett kétszárnyú nyíló 120 x 210 cm zárral, kilinccsel AJ-10 konszignációs jelű	2 db	0	0	0	0
16	44-001- 1.1.2.2- 0000006	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,01-10,00 m kerület között kétszárnyú nyíló 120 x 210 cm, tömör aítólán zárral, kilinccsel AJ-14 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
17	44-001- 1.1.2.2- 0000007	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), furatolt forgácsolap betétes laminált ajtó, 6,01-10,00 m kerület között kétszárnyú nyíló 110 x 210 cm, tömör aítólán zárral, kilinccsel AJ-15 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
18	44-001- 2.3.1- 0000001	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, ötpontos zárral kialakított bejárati ajtó, tokkal beépítve, 6,01-10,00 m kerület között tölgy kültéri ajtólap, II.szincsoport, beépítési méret:220x327 cm, fenyő tokkal bejárati ajtó szélfogó helyett AJ-01 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
19	44-001- 2.3.1- 0000002	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, ötpontos zárral kialakított bejárati ajtó, tokkal beépítve, 6,01-10,00 m kerület között tölgy kültéri ajtólap, II.szincsoport, beépítési méret:180x327 cm, fenyő tokkal bejárati ajtó AJ-02 konszignációs jelű	3 db	0	0	0	0

20	44-001-2.3.1-0000003	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, ötpontos zárral kialakított bejárati ajtó, tokkal beépítve, 6,01-10,00 m kerület között fenyő kültéri ajtólap, I.színcsoport, beépítési méret: 90x327 cm, fenyő tokkal AJ-05 konszignációs ielű	2 db	0	0	0	0
21	44-002-1.1.2-0000001	Fa beltéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett 100 x 120 cm emelkedő átadó ablak AB-05 konszignációs jelű	2 db	0	0	0	0
22	44-002-1.1.2-0000002	Fa beltéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett 180 x 210 cm áttekintő ablak AB-08 konszignációs ielű	1 db	0	0	0	0
23	44-002-1.1.2-0000003	Fa beltéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett 90 x 210 cm áttekintő ablak AB-07 konszignációs ielű	1 db	0	0	0	0
24	44-002-1.1.2-0000004	Fa beltéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett 90 x 210 cm átadó ablak AB-06 konszignációs ielű	3 db	0	0	0	0
25	44-002-1.1.2-0000005	Fa beltéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett 100 x 150 cm emelkedő átadó ablak AB-09 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
26	44-002-1.3.2.2-0000001	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó háromszárnyú bukó-nyíló (alsó)+fix (felső) ablak, U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K lazúros, hosszoldás nélküli 270 x 180 cm AB-02 konszignációs jelű	2 db	0	0	0	0
27	44-002-1.3.2.2-0000002	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló (alsó)+ fix ( felső) kétszárnyú bukó-nyíló+fix ablak, U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K lazúros, hosszoldás nélküli 180 x 240 cm AB-01 konszignációs jelű	9 db	0	0	0	0
28	44-002-1.3.2.2-0000003	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló+fix kétszárnyú bukó-nyíló (alsó) + fix (felső) ablak, U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K lazúros, hosszoldás nélküli 180 x 180 cm AB-03 konszignációs jelű	1 db	0	0	0	0
29	44-002-1.3.2.2-0000004	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, fix egyszárnyú fix ablak, U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K lazúros, hosszoldás nélküli 90 x 240 cm AB-04	1 db	0	0	0	0

		konszignációs jelű					
30	44-011- 1.1.2- 0000001	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x 210+90 cm zárral, kilincsel AJ-03 konszignációs jelű	2 db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-1.1.2	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m <sup>2</sup> felület között	3,6	m2	0	0	0	0
2	45-000-1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m <sup>2</sup> felület felett	2,1	m2	0	0	0	0
3	45-001-1.1.1.1-0134636	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, blokktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, 1000x2000-2500x2250 mm névleges méretig Hörmann blokktok, MW100mm, 30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, DIN névleges méret:1125/1250 x  2000 mm üzemi festett, zárral, kilinccsel AJ-II. konszignációs jelű	1	db	0	0	0	0
4	45-001-11.5.1.1-0000001	Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő alumínium ajtó elhelyezése, (sarok, falazós, gipszkarton, blokkokkal) szerelve, egyszárnyú kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig Hörmann D45 kültéri ajtóelem saroktokkal. fekete kilinccsel. névleges méret: 750 x 1400 mm, porszórt festett zárral, kilinccsel AJ-I. konszignációs jelű	1	db	0	0	0	0
5	45-002-2.3-0000001	Hőhidmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel bukó vasalattal, 600x600-900x600 mm névleges méretig Schüco RS 65 bukóablak, méret: 900x500 mm AB-I. konszignációs jelű	2	db	0	0	0	0
6	45-002-2.3-0000002	Hőhidmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel bukó-nyíló vasalattal, 600x600-900x600 mm névleges méretig Schüco RS 65 bukóablak, méret: 800x600 mm AB-II. konszignációs jelű	1	db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-041- 1.1.2.1.1- 0000001	Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, vonalmenti és sarokfogásponti rögzítéssel, beltéri falba zárodó keretes teliüveg ajtó szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m <sup>2</sup> táblaméretig zuhanyzó harmónika ajtó AJ-18 konszignációs jelű	2	db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	49-001- 11.1.4.1.3- 0000001	Méretre készített műanyag redőny felszerelése, tartószerkezet, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, elektromos hajtással, motor bekötés nélkül 6,01-10,00 m kerület között Műanyag redőny 37 mm, külső tokos, 45x60 mm lefutólábbal, 210x220 cm, 14 féle színben AJ-16 konszignációs jelű	1	db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>