


- aszfalt**
- 4cm AC-11 kopó
 - 6 cm AC-11 kötő
 - 10-20 cm Ckt alap
 - 10-20 cm szűrőréteg

- beton**
- 15 cm CP 4/3 beton
 - 25 cm zúzottkő alap


FELÜLNÉZET



- Út alatti átvezetés az alábbi utcákat érinti:
- Kurucz utca (CS-14-2) - Ø30 cm tokos vasbeton
 - Irinyi utca (CS-14-4) - Ø30 cm tokos vasbeton
 - Tízeshonvéd utca (CS-15-6, CS-15-8) - Ø40, Ø30 cm tokos vasbeton
 - Pécsi S. utca (15-11) - Ø50 cm tokos vasbeton
 - Bors vezért utca (CS-15-11-1) Ø30 cm tokos vasbeton
 - Péch A. utca (CS-15-11-5) Ø30 cm tokos vasbeton

Tervezés tárgya:

Sajószentpéter város, Déli Városrész csapadékvíz elvezetés terve

Ugyvezeiő: Rékó Miklósné		Tervezésiő: RTP-10/2017	
 www.rtp-plan.com reko@rtp-plan.com Tel: (70) 317-2112		Felelős tervező: Rajz megnevezése: Ut alatti átvezetés terve	
Megbízó: Sajószentpéter Város Önkormányzata 3770 Sajószentpéter Káln tér 4.		Vezető tervező: Rékó Tamás KÉ-T 05-0598	
Tervező: RT-PLAN KFT.		Dátum: 2017 november	
Kivitei		Mérteráry: Mn	
		Rajzszám: R-2	