

+11,56
▽ . . .



R4	5 mm	Grabo Gymit PVC sportpadló	R8
	1 mm	Mapei V4sp diszperziós ragasztó	
	3 mm	Mapei Eco önterülő aljzatkiegénylítő	
	6,5 cm	aljzatbeton simítva	
	1 rtg	PVC technológiai szigetelés	
	4 cm	megmaradó salak úszatóréteg meglévő vasbeton födém és aljzatbeton meglévő vakolat	
R5	22 cm	Rockwool Hardrock1000 hőszigetelő táblás takarás kötésben	R9
	1 rtg	padlás közepén végigmenő 3 sor járópadló elhelyezésével pe párazáró fólia meglévő vasbeton födém és rétegei meglévő vakolat	

R10	0,5 cm	homlokzati vékonyvakolat + festés
	1 rtg	vakolat alapozó
	1 rtg	ragasztóba ágyazott üvegszövet háló
	14 cm	polisztirol hőszigetelés
		meglévő tömör téglafal
		meglévő javított vakolat

R15	0,6 mm	korcolt fémlemezfedés korctörőítő szalaggal
	3 cm	teljes felületű alátét deszkázat
	12 cm	köztégypapot hőszigetelés 12x5 cm függőleges fa hátszerkezet
	10 cm	köztégypapot hőszigetelés 7,5x10 cm vízszintes fa hátszerkezet
	1 rtg	PE párazáró réteg meglévő szerkezet



TERVEZŐ VEZETŐ TERVEZŐ 
TÓTH ATTILA É/1-05-0100

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

É/1-05-0104

PÍTÉSZ MUNKATÁRS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΥΔΕΚ)

ALOGH ERZSÉBET	G-05-0093
----------------	-----------

YENGEÁRAM TERVEZŐ:

TECHENYI SANDOR	TUJ-05-52032
-----------------	--------------

ELYSZÍN:
4770 SAJÓSZENTPÉTER, HARICA UTCA 1.
HRSZ: 441

AA METSZET

DOCUMENTACIÓ TIPUS A:

ÖRZSSZÁM: S-652-02

PIK.:	RAJZSZAM.
1:50	

STATUS:	E-07
---------	------

EZEN TERV A STÚDIÓ KFT SZELLEMI

ALKÖTÁSA, AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY
ÉRTELMEBEN SZERZŐI JOGVÉDELLEM

ALATT ÁLL!