

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Szent-Királyi László
tű.ezredes
kirendeltségvezető

Tájékoztató
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2024. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja a helyi önkormányzatok feladatává teszi a település katasztrófavédelmében való közreműködést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elkészítette a 2024. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2025. május 12.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

2024. ÉVI

Tájékoztatója

*Készítette: Szent-Királyi László tüz.ezredes
kirendeltségvezető*

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

A kirendeltség 2024. évi működése során kiemelt figyelmet fordítottunk a hatályos jogszabályok és belső szabályzók betartására, valamint a működésünk átláthatóságára és szabályszerűségére. A kirendeltség minden munkatársa rendelkezik munkaköri leírással, amely megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak. A munkaköri leírások folyamatosan naprakészen tartásra kerültek, biztosítva ezzel a munkavállalók egyértelmű feladatkörét és felelősségét. A kirendeltség működésére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzók teljes körűen rendelkezésre álltak, és azokat a napi munkavégzés során maradéktalanul alkalmaztuk. Az irányítási és ellenőrzési rendszerek folyamatos működtetése biztosította a hatékony munkavégzést és a szabályoknak való megfelelést. A jövőben is elköteleztük magunkat a hatékonyság és a biztonság javítása mellett, és biztosítjuk, hogy minden feladatot a legmagasabb szintű szakmai elvárásoknak megfelelően végezzünk el. A vezetői beosztások tekintetében változás nem történt.

Ügyintézés, kiadmányozás:

A kiadmányozás az ügyrendnek megfelelően zajlott, amely biztosította, hogy minden hivatalos dokumentum és ügyirat megfelelően és időben eljusson a megfelelő hatóságokhoz és a döntéshozó fórumokhoz. A kiadmányozásra jogosult személyek, azaz a kirendeltség-vezető és a tűzoltósági felügyelő, valamint a hatósági osztályvezető és az iparbiztonsági felügyelő, biztosították a jogszabályok és belső szabályzók szerinti eljárásokat.

Vezetői fórumrendszer:

A vezetői fórumrendszer működése során a napi pontosítások, heti feladatszabó értekezletek, havi vezetői értekezletek és parancsnoki értekezletek mind a működési hatékonyságot szolgálták. A tűzoltóparancsnokok napi rendszerességgel, 8.00 órakor tartanak vezetői napi pontosítást, melynek kötelező elemei a szolgálatparancsnok jelentése a tűzoltó parancsnokság működési területén a legutóbbi pontosítás óta történt tűzoltó beavatkozásokról, katasztrófavédelmi műveletekről, a szolgálatszervezés, a készenléti tűzoltógépjárművek bevetetősége, a napi aktualitások vezetői áttekintése. Itt történik a tűzoltó parancsnoki feladatszabás, eligazítás, a napi feladatok kiadása, szétosztása. Ezt követően a KvK tartja meg 08.30. órakor a napi pontosítást, melynek során, mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a legutóbbi beavatkozások értékelésére, az aktuális veszélyforrások feltérképezésére, valamint a napi feladatok kiadására. A szakterületi vezetők és a székhely szerinti parancsnokság parancsnokának jelenlétével. A hét első munkanapján "Heti feladatszabó értekezletet" tartunk, amelyre esetenként meghívjuk a parancsnok-helyetteseket, őrsparancsnokokat, KVMB-seket. Az értekezletet követően kerül sor az aktuális hatósági képzésre. A havi kirendeltség-vezetői értekezlet a vármegyei igazgatói értekezletet követően kerül megtartásra, melyről a vonatkozó szabályzó szerinti emlékeztető készül. A rendszeres megbeszélések során a tűzoltóparancsnokok és a szakterületi vezetők naprakész információkat cserélnek a tűzoltó beavatkozásokról, katasztrófavédelmi műveletekről, és a napi aktualitások kezeléséről.

A havi parancsnoki értekezletre ezután kerül sor mindhárom HTP-n, amelyen a szolgálatparancsnokok mellett a 8 órás állomány is részt vesz. A tűzoltóparancsnok tájékoztatja a jelenlévőket a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetői értekezleten elhangzottakról, ezen a fórumon kerülnek megbeszélésre a hosszabb távú feladatok, valamint a továbbképzések, gyakorlatok tapasztalatai is feldolgozásra kerülnek.

A Kirendeltség és tűzoltó-parancsnokságok határidős jelentései, a vonatkozó intézkedéseknek és az eseti és egyedi határidő meghatározásnak megfelelően minden esetben teljesültek. A jelentéseket a rendszeresített, a tartalmi elemeknek megfelelő adatlapokon teljesítettük. Ilyen jelentések a havi vezetői ellenőrzésekről, az alkoholszondás ellenőrzésekről, a hatósági ellenőrzésekről, a sajtó megjelenésekről, a szabadság és pihenőnap kiadásáról, különlegesen kezelt káresetekről készített

jelentések. A hatályos belső szabályozókkal összhangban készülnek el a kirendeltség tervei: a féléves munka- és ellenőrzési terv, valamint a havi naptári és ellenőrzési tervek.

TÜZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

Alaptevékenység:

A HTP-k készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét az elmúlt évben is a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A vonulásokkal kapcsolatosan keletkezett szer adatlapok, tüzeseti adatlapok, erdő- és vegetációs adatlapok ellenőrzését és lezárását folyamatosan végezték.

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.

A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.

A beavatkozásoknál általában elegendő volt az irányításhoz az alapirányítás, kevés esetben a csoportirányítás szervezése. Elrendelt riasztási fokozat: I-es 1757 db, II-es 7 db, III-as 9 db, IV-es 9 db a kiemelt riasztási fokozat elrendelése 139 esetben történt. Természetesen ezek a fokozatok ténylegesen nem mindig valósultak meg, hiszen többször téves jelzés alkalmával rendelték el.

A tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályai alapján a káresetnek megfelelően helyszínre vonult a parancsnok vagy a parancsnok-helyettes, vagy a kirendeltségi ügyeletes. Az eseményeket értékelve a tűzoltás irányítását átvették. Az egyéb, hatályos szabályozókban nem indokolt, esetekben, munkaidőben, vagy munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású előljáró a káreset helyszínére. A kölcsönös segítségnyújtás elve alapján a szomszédos parancsnokságok működési területére is vonultak.

A Kazincbarcikai KvK alárendeltségébe tartozó HTP-ken az állomány összetétele az alábbiak szerint alakult 2024-ben:

A Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KVŐ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 76-an teljesítenek szolgálatot, így 5 fő létszámhiányuk van. A jelenleg is zajló tűzoltó II. tanfolyamra 2 fő jár, szolgálatba lépése február elején várható.

KVMB-s állományuk létszáma 3 fő, feltöltöttsége 100 %. Mindhárman rendelkeznek az előírt iskolai, és szakmai végzettséggel.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága biztosított. Rendelkeznek a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.

Az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezési állománytáblázat szerinti létszáma 67 fő, a beavatkozók létszáma 63 fő.

Egy fő beosztott tűzoltó 2024. január 15-i hatállyal a Pest VMKI, egy fő pedig 2024. október 15-i hatállyal kérte áthelyezését a Győr-Moson-Sopron VMKI állományába.

Egy fő beosztott az alapképzés után 07.12-től teljesít szolgálatot, így a beavatkozók valós létszáma 61 fő.

2023. 06.15-től Albert Mariann tű. százados Műszaki-biztonsági tiszti beosztásba került áthelyezésre. A katasztrófavédelmi megbízott beosztást 2024.05.16-ig – leszereléséig - Barabás

Patrik tű. főhadnagy látta el, majd 2024. 07.15-től Albert Mariann tű. százados megbízással végezte a kapcsolódó feladatokat.

A betöltött beosztások teljes egészében szakmai és polgári végzettség tekintetében a képesítési követelményeknek megfelelő, személyekkel van feltöltve.

A Szendrői HTP és az Bódvaszilasi KVŐ állományának létszáma az aktuális állomány-tábla szerint 63 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 59 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 54-en teljesítenek szolgálatot, azaz 5 fő létszámhiányunk van. A Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrsnek jelenleg nincs vezetője (nyugállományba vonult 2024.09.30-tól), a HTP parancsnoka látja el a Bódvaszilasi Őrs feladatait.

A két KvŐ szakmai felügyeletét és irányítását a Szendrői illetve a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság látja el, a felügyeleti ellenőrzéseket a kirendeltség megfelelő rendszerességgel végzi, a működésük mostanra zökkenőmentes, a szolgálat ellátását a két HTP szervezi úgy, hogy nem csak az állománytábla szerint oda felvett, újonnan felszerelt tűzoltók vannak beosztva, hanem az idősebb tapasztaltabb kollégáik is.

Tűzoltóságok vonulási adatai:

		Kazincbarcika	Aggtelek	Ózd	Szendrő	Bódvaszilasi
1	Összesen	707	76	823	155	63
2	Tűzeset	297	34	404	71	29
3	Műszaki mentés	224	29	267	49	19
4	Téves jelzés	176	13	142	18	8
5	Szándékosan megtévesztő	10	0	10	17	7

Néhány százalékkal nőtt a kirendeltség alárendeltségébe tartozó szervek összes riasztása, a vonulások száma, az elmúlt évben, a 2023-as évhez képest.

Még mindig viszonylag sok a személyi ingatlanban történt tűzeset, és a téves jelzés, jellemzően a tűzjelző rendszerek miatt, de a telefonos bejelentések és a gondos óra jelzések is számottevőek. A kéménytűzek száma stagnál a szénmonoxid mérgező események csökkentek. Összességében elmondható, hogy az események száma még úgy is nőtt, hogy, jóval kevesebb vegetációtűz volt a kirendeltség területén. Egységeink sokszor részt vettek a működési területünkön kívüli események felszámolásánál, így a KAP-online rendszerből kinyerhető adatok, nem egyezhetnek a valós adatokkal.

Képzés, gyakorlatok:

Továbbra is a BM OKF Főigazgatója által kiadott kiképzési szabályzat alapján hajtottuk végre a továbbképzéseket, kötelezően be is építettük az OKF Tűzoltósági Főfelügyelősége által meghatározott kiképzési témaköröket és rendkívüli kiképzési feladatokat. Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatok, a középmagas épületekben bekövetkezett tűzesetek, a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, közlekedés terén bekövetkezett változások. Fontos, hogy megismerjék a legújabb beavatkozási módszereket, eszközöket, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

Néhány helyismereti gyakorlat és szituációs begyakorló gyakorlat elmaradt az év azon szakaszában, amikor az időjárás nem engedte. (vihar, árvízhelyzet)

Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával, hasznosították. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

A tüzesetek, műszaki mentések felszámolását irányító állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása fontos, ezért minden évben képzést tartunk az új dokumentumok helyes kitöltéséről, a kéménytűzzel és CO szivárgással kapcsolatos adat-felvételezések, a gázvezeték átvágással kapcsolatos adat-felvételezések a gyakorlatban és tűzvizsgálat, témakörökben.

Az állomány a BM OKF, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelően folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat.

Az elmúlt évben két alkalommal, a KOK által készített tematika alapján, hajtottunk végre tűzoltó alapképzést a három tűzoltóság újonnan felvett hivatásos állományú tagjainak.

A teljes állomány részére 2024-ban a Kirendeltség alárendeltségébe tartozó HTP-ken és őrsökön: 110 helyismereti gyakorlatot, 45 db begyakorló gyakorlatot, 18 db ellenőrző gyakorlatot tartottunk, és ezen felül, 3 db „külső védelmi terv” gyakorlat is végrehajtásra került. A BorsodChem LTP további 50 db üzemvész, 9 db szituációs begyakorló, 1 db SKET, 11 db BVT és 3 db ellenőrző és 3 tűzoltási gyakorlatot tartott.

Ezen kívül a folyamatos képzés és a gyakorlatok szintjének emelése is kiemelt fontosságú.

Ellenőrzések tapasztalatai:

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az OESZ mobil ellenőrei, a szakmai felügyeletet ellátó B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a KMSZ, folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, illetve szolgálat ellátását. Ezen kívül kisebb hiányosságok voltak, amik közül sok visszatérő, de ezek nem befolyásolták a szolgálatellátást.

A tűzoltósági felügyelő 26 alkalommal ellenőrizte a HTP-k munkáját a szolgálatváltást, szolgálati csoportok szolgálat-ellátását, foglalkozást, ellenőrző- és begyakorló gyakorlatokat, valamint részt vett a Létesítményi Tűzoltóság műszaki szemlén.

Az ellenőrzések során tapasztaltakat minden esetben az ellenőrzési jegyzőkönyvbe dokumentáltuk, a feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk, vagy felhívtuk a figyelmet azok megszüntetésére.

A Tűzoltó parancsnokságok vezetői az elmúlt évben is a hatályos szabályzók alapján hajtották végre ellenőrzéseiket.

Ellenőrzések megoszlása parancsnokságonként:

Kazincbarcikai HTP:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	4 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	9 db
- Kiképzés, foglalkozás:	7 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	924 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	8 db
- Tudásszint ellenőrzés:	152 db

Aggteleki KVÖ:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	14 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	25 db

- Kiképzés, foglalkozás:	10 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	788 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	0 db
- Tudásszint ellenőrzés	49 db
- MEO ellenőrzés	1 db

Ózdi HTP:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	11 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	16 db
- Kiképzés, foglalkozás:	7 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	754 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	25 db
- Tudásszint-ellenőrzés	123 db

Szendrőlői HTP:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	14 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	14 db
- Kiképzés, foglalkozás:	13 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	406 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	4 db
- Tudásszint ellenőrzés:	285 db

Bódvaszilasi KVÖ:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	7 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	6 db
- Kiképzés, foglalkozás:	7 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	421 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	4 db
- Tudásszint ellenőrzés	187 db

Munkavédelmi tevékenység:

Munkavédelmi oktatásra a kirendeltség vonatkozásában az alábbiak szerint került sor 2024-ben:

- új felvételes oktatása 10 alkalommal 8 fő hivatásos állományú, valamint 2 fő hivatali munkarendben dolgozó munkatárs részére.
- ismétlődő oktatás 2 alkalommal a személyi állomány részére.
- tűzvédelmi oktatás 2 alkalommal új felvételesek, 5 fő hivatásos állományú munkatárs részére, 1 alkalommal a készenléti szolgálatot ellátók és a hivatali munkarendben dolgozók részére.

A személyi állomány rendelkezik az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű védőruházattal, és egyéni védőeszközzel. A készenléti állomány védőruházatát és egyéni védőeszközeit rendszeresen ellenőrizzük. Az ellenőrzés során talált sérült, illetve a használat során megsérült védőruházat, egyéni védőeszköz cseréjéről haladéktalanul intézkedtünk.

A 2024. évben egy fő esetében történt szolgálati baleset.

Nem szolgálati és nem munkabaleset miatt (otthoni baleset) 10 fő esetében került meghallgatási jegyzőkönyv felvételére sor.

A személyi állomány rendelkezik érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálatokkal. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok a humán szolgálat szervezése mellett folyamatosak.

Az intézmények rendelkeznek érvényes épület érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálattal, valamint erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával. Az elektromos kisgépeink, berendezéseink éves érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégeztettük.

Esetenként szűrőpróbaszerűen alkoholszondás ellenőrzést végeztünk, amelynek eredménye minden

esetben negatívnak bizonyult.

Minősített Időszaki felkészítés:

A parancsnokságok minősített időszaki berendelhetőségi létszáma folyamatosan biztosítva volt és egész évben törekedtek annak mindenkori fenntartására. A minősített időszaki felkészítést rendszeresen oktatják az éves továbbképzési terv alapján.

Katasztrófavédelmi Megbízottak:

A katasztrófavédelmi megbízottak (4 fő) a Kazincbarcikai HTP-n és Ózdi HTP-n teljesítenek szolgálatot. 2024. június 15-től Ózd Járásban a korábbi KVMB-s leszerelt és utána az MB tiszt látta el katasztrófavédelmi megbízott feladatait.

Főként polgári védelmi, veszélyes áruszállítás ellenőrzési és hatósági feladatokat látnak el. Valamennyien rendelkeznek ADR-RID ellenőri végzettséggel. Közülük ketten KML szolgálatot is adtak júliusig, majd utána egy fő az év végéig.

Munkájuk során állandó feladatot jelent a beavatkozásokhoz elengedhetetlen adatok naprakészségének biztosítása, az ehhez kapcsolódó adattárak feltöltése, pontosítása.

A Kazincbarcikai HTP-n dolgozó 3 katasztrófavédelmi megbízotthoz összesen 91 település, az Ózdi HTP-n dolgozó katasztrófavédelmi megbízotthoz 19 település tartozik.

Szakmai munkájukat megfelelő színvonalon végzik, munkájuk megfelel az elvárásoknak. Kapcsolatuk mind az önkormányzatokkal, mind a védelmi igazgatás szereplőivel jó. A HVB-k állandó meghívott tagjai, szakmai tanácsaikkal támogatják annak működését.

A katasztrófavédelmi megbízottjaink a járási veszély-elhárítási tervkivonatokat aktualizálták, pontosították. Folyamatos munkát adott az elektronikus adattárakban szereplő adatok pontosítása, változások felvezetése, magának a rendszernek a naprakészen tartása. A HELIOS rendszerben folyamatosan pontosításra kerültek az önkéntes települési mentőszervezetek, klimatizált helyek, köteles polgári védelmi szervezetek, lebiztosított technikai eszközök, kitelepítés-befogadási adatok.

Plusz feladatként jelentkezett a vízügyi igazgatóság szakhatósági eljárásainak előkészítése.

A katasztrófavédelmi megbízottak aktívan részt vettek a tavalyi évben is a minősítő gyakorlatok előkészítésében, és a lebonyolításban.

Létesítményi tűzoltóság

A BorsodChem Zrt Létesítményi Tűzoltósága főfoglalkozású létesítményi tűzoltókból és alkalomszerűen igénybe vehető vállalati tűzoltókból áll. A főfoglalkozású létesítményi tűzoltók 24/48 órás szolgálati munkarendben dolgoznak.

A BC LTP létszáma jelenleg 51 fő+1 fő parancsnok, +1 fő parancsnok helyettes, és +1 fő a levegőtöltő műhelyben lát el ezzel összefüggő egyéb feladatokat nappalos munkarendben, 8 órában. (Összesen tehát 54 fő) Tűzoltás vezetésére jogosultak száma 2023-ban ismét változott. A Debreceni Hivatásos Tűzoltóságon szervezett 44 órás tűzoltás vezetésére jogosító tanfolyamot 4 fő végezte el, így a tűzoltás vezetésére jogosító személyek száma 21 fő. Tűzoltótechnika-kezelői képesítéssel jelenleg 23 fő rendelkezik. Az alkalomszerűen igénybe vehető, önkéntes vállalati tűzoltók száma jelenleg 130 fő. Ezen munkavállalók 8 órában egyéb tevékenységet végeznek (rendszerkezelők, raktárosok, karbantartók, stb.). Képzésük évek óta folyamatos.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek

Az ÖTE-kel való kapcsolattartás megfelelő. Az elmúlt évben mindhárom ÖTE-nél „Átfogó ellenőrzést”, valamint a két parancsnokkal, többször közösen, a hatályos belső szabályzóban leírtaknak megfelelően, meghatározott időszakonként, ellenőrzést hajtottunk végre az egyesületeknél.

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén egy önkéntes tűzoltó

egyesület működik. Az Izsófalva ÖTE, mint III. kategóriás Tűzoltó Egyesület 2018. november 16-án újította meg együttműködési megállapodását a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal.

Izsófalva ÖTE a megállapodás aláírásakor 14 fő, a tűzoltásba is bevonható taggal rendelkezett.

Jelenlegi létszámuk változatlan. A taglétszám fölött további 8 fő ifjúsági tűzoltóval is rendelkeznek. Az egyesület rendszeresített eszközei, védőfelszereléseik leromlott állapotúak, felülvizsgálat nélküliek. 2018 évben átadásra került egy Mercedes RBI TLF 2000 típusú gépjárműfecskendő, melyre a gépkezelői vizsgák és egyéb képzések folyamatban vannak. A meglévő felszerelések tárolására megfelelő szertár biztosított.

Az egyesület a 2021-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatán az előző évben kapott gépjárműfecskendő fenntartási költségeire (vizsgáztatás, felülvizsgálatok) pályázott sikeresen, már több alkalommal.

Az Ózdi HTP 2024-ben a Borsodnádasi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, környezetvédő-és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesülettel áll szerződéses viszonyban.

A Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület taglétszáma 58 fő. Az egyesületben 3 szakosztály (önkéntes tűzoltó, környezetvédő és foglalkoztatást elősegítő) működik. Az önkéntes tűzoltó szakosztály taglétszáma 35 fő, amelyből 15 fő rendelkezik a vonuláshoz szükséges képesítésekkel.

2024.-ben 11 alkalommal vettek részt tűzoltásban, műszaki mentésben, valamint bemutatókon.

Tűzoltási tevékenységük során igénybe tudják venni az egyesület tulajdonát képező Mercedes Magirus tűzoltó gépjárművet, valamint az önkormányzat tulajdonát képező mikrobuszt, és egyéb tűzoltó eszközöket. Az egyesület tulajdonát képező 1970-ben gyártott Mercedes Magirus gépjármű jelenleg is rendelkezik műszaki vizsgával és megkülönböztetett jelzéssel.

Részt vettek a több település gyermeknapi rendezvényén, valamint falunapokon

A MTSZ OKF 2023. évben kiírt pályázatán elnyert 720.000 Forint támogatást az alábbiak szerint használták fel.

200.000 Ft működési költség

520.000 Ft gépjármű felújítás költség

A forrásból a Mercedes Magirus tűzoltó gépjármű felújítását, valamint az egyesület működési költségeit fedezték. Működési költségként került elszámolásra a tűzoltó gépjármű biztosítási díja, üzemanyagköltsége, az egyesület tulajdonát képező láncfűrészek biztonságtechnikai vizsgálatának költsége, az egyesület könyvelésének díja, valamint a mikrobusz műszaki vizsgáztatásának költsége. A támogatással határidőre elszámoltak.

Az Egyesület elmondása alapján a legnagyobb gondjuk, hogy az ifjúság nevelésében nem érnek el a korábbiakhoz hasonló eredményeket, a felnőttek esetében is a versenyekre, tűzoltásokra, műszaki mentésekre való mozgósítás egyre nehezebben megvalósítható.

A Borsodnádasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület létszáma jelenleg 24 fő.

2024-ben 12 esetben avatkoztak be, főként vegetációban keletkezett tüzeknél, műszaki mentéseknél.

A beavatkozásoknál a BM OKF-től üzemeltetésre átvett Volkswagen Amarok erdőtüzes gépjárművet alkalmazzák.

Rendszeresen részt vállalnak székhelytelepülésük közösségi életében. rendezvényeinek lebonyolításában.

Az egyesület adja az „ACÉL” járási rendeltetésű mentőszervezet gerincét.

A MTSZ OKF 2024. évben kiírt pályázatán elnyert 720.000 Forint támogatást, működési költség címén használták fel.

Működési költségként került elszámolásra a tűzoltó gépjármű biztosítási díja, üzemanyagköltsége, az egyesület tulajdonát képező láncfűrészek biztonságtechnikai vizsgálatának költsége, az egyesület könyvelésének díja. A támogatással határidőre elszámoltak.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

Képzések, Oktatások

A Hatósági Osztály állománya 2024. szeptember 30 napjáig a központi képzéseken részt vett. *(személyes vagy online formában)* Azon személyek, akik nem vettek részt a továbbképzésen, a továbbképzés témaköreiről tájékoztatást kaptak, az Intranet felületre feltöltött előadásokat áttekintették. A továbbképzések után a napi megbeszélések, heti oktatás keretében a témakörök ismételt feldolgozása megtörtént. A hatósági tevékenységet végző személyek képzése heti 2 órási időtartamban került végrehajtásra. A meghatározott oktatási témakörök az aktuális feladatokra való felkészítéshez szükséges ismeretekkel kiegészítésre kerültek. A napi megbeszélések keretében kötetlen oktatás formájában történik az aktuális ügyekkel kapcsolatos körülmények, tapasztalatok feldolgozása. 2024. október 01. napjától a BAZ VMKI személyes jelenléttel megtartott képzéseket biztosított a hatáskör-változások miatt.

A HTP- k és Katasztrófavédelmi Őrsök részére a hatósági feladatokra vonatkozó, de őket is érintő jogszabályi változásokról elektronikus úton vagy személyesen tájékoztatásra kerültek, a felmerült feladatokban *(jegyzőkönyvek módosítása, állomány oktatása)* a Kirendeltség hatósági osztálya részt vesz.

A kevesebb szolgálati idővel rendelkező kollégák minden feladatukat szakmai segítség és iránymutatás mellett teljesítik, a tevékenységüket tapasztaltabb kolléga ellenőrzi és segíti.

Hatósági feladatok

2024. szeptember 30 napjáig a hatósági ellenőrzések tervezése havonkénti bontásban történt, a Vármegyei Igazgatóság feladatszabása alapján, az abban foglalt témakörök figyelembevételével, valamint a létesítmény-nyilvántartóban szereplő ciklikusan következő helyszínek figyelembevételével. 2024 október 01. napjától kezdődően a az ellenőrzések az égéstermék elvezetőkkel, illetve a veszélyes áruk közúti, valamint vasúti szállítására szorítkozott a hatáskörváltozások miatt.

2024. szeptember 30 napjáig a hatósági osztályvezető az egységes, szakmai előírásoknak megfelelő iratminták alkalmazását ellenőrizte, az esetleges változásokról a Kirendeltség állományát tájékoztatta. A hatósági feladatokkal kapcsolatos iratminták, amelyeket a HTP-k és Katasztrófavédelmi Őrsök használnak, minden változáskor aktualizálásra kerültek. A tűzoltósági felügyelővel a változásokat közöltük, iratmintákat elektronikus kapcsolattartás útján átadtuk.

2024. október 01. napjától a 30/2024. számú Főigazgatói intézkedés szerinti eljárásrend, illetve iratminták alapján végzi a munkát a hatósági állomány.

A hatósági tevékenység végzése során az ügyfél azonosítás a TAKARNET rendszerből való lekérdezés alapján történik. Az igénybeviteléről a 21/2020. számú BAZ MKI Igazgatói intézkedésben foglaltak szerint nyilvántartást vezetünk. Az ügyintézési, adatlekérési előírások betartásra kerültek.

A megjelenő jelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségekre a szükséges jelentéseket, adatszolgáltatásokat elkészítettük, megküldtük.

Hatósági ellenőrzések

A 2024. évben részben iratbekéréssel is történt a hatósági ellenőrzés *(jellemzően önkormányzatok vonatkozásában)*, de azokban a létesítményekben, ahol indokolt volt a helyszíni hatósági ellenőrzés, ott a helyszíni ellenőrzések lefolytatásra kerültek.

A létesítmények területén történt változások *(olyan változások, amelyek a létesítmény tűzvédelmét érintik)* tudomásra jutása után a létesítmény tűzvédelmi hatósági ellenőrzése tervezésre került.

Havonta felterjesztésre kerültek a Vármegyei Igazgatóságra jóváhagyásra a tervezett ellenőrzések, a meghatározott témakörök, a HTP-k és a KvÖ-k gyakorlatterveinek figyelembe vételével.

A BM OKF 2024. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján teljesített tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseink

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés eszköze	Az ellenőrzés szempontrendszere	Végrehajtott ellenőrzés (db)
Piacfelügyeleti ellenőrzés szabványi követelménnyel nem szabályozott, háztartási célú tűzoltó eszközök forgalmazóinak piacfelügyeleti ellenőrzése	helyszíni ellenőrzés	megfelelőségi igazolások ellenőrzése	2
Tűzvédelmi ellenőrzés szabadtéri kockázati helyszínek területén	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése	32
Mezőgazdasági munkáltok (aratás) hatósági cél ellenőrzése	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése	2
Zenés táncos rendezvény	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése	3

Kirendeltség által végrehajtott tűzvédelmi hatósági ellenőrzések:

ÉV	TERVEZETT	TERVEN FELÜLI ELLENŐRZÉS	ÖSSZESEN
2024	147	326	473

Az ellenőrzések végrehajtásakor a költségtakarékosság szempontja figyelembevételre került.

2024. évben supervisor ellenőrzés nem került végrehajtásra.

A kirendeltségre 12 db tűzriadó terv gyakoroltatásának bejelentése érkezett. A bejelentett tűzriadó terv gyakorlatok hatósági ellenőrzése több esetben megtörtént, amely hatósági ellenőrzés során egyes javító észrevételek megtétele a fenntartók, üzemeltetők felé megtörtént.

A téves tűzjelzésekkel kapcsolatosan folyamatosan, hetente történt iratbemutatásra való felhívással hatósági ellenőrzés végrehajtva.

Hatósági eljárások

2024. évben terjedő időszakban 442 db határozat került kiadásra, hatósági ellenőrzéseken, hatósági eljárások során tapasztalt hiányosságok és mulasztások megszüntetésére.

A határozatokban szereplő határidőre a hiányosságok megszüntetése kerültek, azokban az esetekben, ahol nem kerültek megszüntetésre a hiányosságok, a kirendeltség a szükséges intézkedéseket megtette, az eljárásokat megindította.

A Kirendeltség 2024. évben beépített tűzjelző berendezéssel kapcsolatos létesítési eljárást 14 esetben folytatott le, beépített tűzjelző berendezéssel kapcsolatos használatbavételi eljárást 14 esetben.

Beépített tűzoltó berendezéssel kapcsolatos létesítési eljárást 1 esetben került lefolytatásra, használatbavételi eljárás nem indult.

A Kirendeltség 2024. évben 60 darab hatósági bizonyítványt állított ki tüzesettel kapcsolatosan.

Tűzvédelmi bírságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 42 esetben kerültek lefolytatásra. A lefolytatott hatósági eljárás során bírságok 907 000,-Ft összegben kerültek kiszabásra.

TŰZVÉDELMI BÍRSÁG		
ÉV	ELJÁRÁS	BÍRSÁGÖSSZEG (Ft)
2024.01.01-12.31.	42	907 000,-

A kiszabott bírságok több esetben nem kerültek az ügyfelek által befizetésre (jellemzően égéstermék-elvezetővel kapcsolatos bírságok). A befizetetlen bírságokat a kirendeltség végrehajtásra átadta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére.

Égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések, hatósági eljárások:

A HTP-k, Katasztrófavédelmi Őrsök részéről a bekövetkezett kéménytűz, CO mérgezőes káresemények dokumentumai a hatósági osztályra szoros határidővel átadásra kerültek.

Égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos ügyek:

Év	CO kárese mény	Kéménytűz	Nem tudta elvégezni a közszolgáltató a szolgáltatást	1-es hibakód jelzés	Ismétlődő nem javított hibák bejelenté se (db)	Panasz (db)	Helyszí ni ell.	Bírság
	(db)	(db)	(db)	(db)			(db)	(db/ Ft)
2024. 01.01- 12.31.	11	49	118	176	40	3	145	30/14200 0

Szakhatósági eljárások

A Kirendeltséget ez eljáró hatóságok az eljárás típusától függően ÉTDR rendszeren vagy más elektronikus rendszeren keresztül keresik meg. Az ÉTDR rendszer naponta több alkalommal vizsgálatra kerül, annak érdekében, hogy a megkeresésekkel kapcsolatos szakhatósági ügyintézés a megkeresést követően azonnal elinduljon.

Az eljárással kapcsolatos dokumentációk vizsgálatát után amennyiben szükséges hiánypótlás, iratbemutatásra való felhívás kiadásra kerül. Az üzembevételi és használatbavételi eljárások során minden esetben helyszíni szemle került lefolytatásra.

A szakhatósági eljárások során a tervezők, illetve beruházók részére folyamatosan biztosít a Kirendeltség lehetőséget.

A folyamatos hatáskörváltozások miatt a vizsgált időszakban is több esetben előfordult, hogy a Kirendeltség megkeresésre került olyan építési, műszaki biztonsági eljárás során, ahol még a létesítés során eljár, de mire a kivitelezés megvalósult már a jogszabályváltozás miatt a Kirendeltség nem rendelkezett hatáskörrel.

Azokban az esetekben, amikor a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, a Kirendeltség vizsgálta a befizetés megtörténtét, amikor a befizetések nem történtek meg a Kérelmezők felhívása az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére megtörtént.

2024 Szakhatósági eljárások:

Hatáskör hiánya miatt megszüntetett eljárások	3
Műszaki Biztonsági ügyek	22
Szociális engedélyezések	10
Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szakhatósági eljárások	1
Zenés-táncos rendezvények engedélyezése	3
Építési engedélyezések	25
Villamos ipari	1
Működési engedélyezések (kereskedelmi)	6

ÖSSZESEN: 68

Használatbavételi eljárásokhoz kapcsolódóan a helyszíni szemlék végrehajtásra kerültek. A használatbavételi eljárások során tapasztaltak alapján a kirendeltség ügyintézői több esetben hiányosságokat tártak fel. A hiányosságok papír alapú dokumentáció hiánya, valamint a kivitelezéssel kapcsolatos hiányosságok voltak.

Tűzvédelmi ellenőrzés	Tűzvédelmi szemle	Piacfelügyeleti ellenőrzés	Tűzvédelmi hatósági eljárás	Tűzvédelmi szakhatósági eljárás	Eljárások összesen
473	76	2	400	68	468

Zenés-táncos rendezvények

2024. évben állandó jellegű zenés-táncos rendezvény helyszínének ellenőrzését működési időn kívül 3 alkalommal helyszíni ellenőrzés során hajtottunk végre, továbbá a Kirendeltség 1 alkalommal működési időben helyszíni ellenőrzés során vizsgálta a vonatkozó követelményeknek való megfelelést. A helyszíni ellenőrzések során hiányosság nem került feltárássra.

Az alkalmi zenés-táncos rendezvények engedélyezése során az engedélyező hatósággal közösen kerültek végrehajtásra a helyszíni szemlék, a rendezvény időpontjában pedig a rendezvények területén hatósági ellenőrzések kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó körülmények nem kerültek feltárássra.

Az állandó zenés-táncos rendezvények tartási engedéllyel rendelkező helyszínek az illetékességi területen:

- Kazincbarcika, Akropolisz Disco
- Kazincbarcika, KolorFesztivál

Közérdekű bejelentések

A 2024. évben 20 db közérdekű bejelentés érkezett a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre. A Kirendeltséghez érkezett bejelentést azonnal megküldtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatala felé, illetve a bejelentéseket kivizsgáltunk és az ügyekkel kapcsolatos Összefoglaló jelentést elkészítettük, megküldtük. A Vármegyei igazgatóságra intézkedési javaslatot tettünk, a Kirendeltség hatáskörébe tartozó hatósági eljárást megindítottuk, lefolytattuk.

A 20 db bejelentésből 11 db bejelentés megalapozatlan volt, 9 bejelentés megalapozott.

2024. évben tett közérdekű bejelentések:

- kéményekkel kapcsolatos bejelentés: 7 db
- szabálytalan tárolás, lakásban és lépcsőházban: 5 db
- elhanyagolt, gázos terület, udvarral kapcsolatos bejelentés: 2 db
- romos épület: 1 db
- egyéb: 5 db

Egyeztetések, konzultációk

A Kirendeltség folyamatosan biztosít a hatósági, szakhatósági eljárásokban szereplő Ügyfelek részére, valamint a tulajdonosok, fenntartók, üzemeltetők részére egyeztetési lehetőséget, amellyel több esetben is élnek a fenti szereplők. Konzultációs lehetőségről a fenti szereplőkkel való kapcsolat felvételkor, valamint egyéb esetekben elektronikus úton folyamatosan történik a tájékoztatás.

Folyamatosan konzultációt biztosítottunk elektronikus úton a társasházak képviselőinek a megváltozott jogszabályi előírásokról. A megkeresők telefonon, illetve írásban keresték meg a Kirendeltséget, amely megkeresések vonatkozásában az ügyintézők tájékoztatást adtak.

A betakarítás, aratás tűzveszélyeiről tájékoztatókat küldtünk ki a munkát végző gazdálkodóknak.

A Kirendeltség Hatósági Osztálya 14 mezőgazdasággal foglalkozó jogi személy részére tájékoztatót küldött ki a betakarítási munkák során betartandó tűzvédelmi szabályokról, előírásokról, valamint a gazdálkodók tájékoztatásra kerültek, hogy az esetlegesen felmerült tűzvédelmi kérdésben a részükre egyeztetést biztosítunk.

Hatósági, szakhatósági tevékenységekkel kapcsolatosan tapasztaltak

Szociális ügyek

Az ügyfelek általában nem rendelkeztek információval arra vonatkozóan, hogy milyen dokumentációk, nyilatkozatok, tervek, számítások szükségesek a tárgyi épületek tűzvédelmi megfelelőségének igazolásához, mennyi oltóvíz biztosítását kell igazolni. *(Az építménnyel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények – kiemelten a rendeltetésváltozással érintett építmények)* Legtöbb esetben iratbemutató, nyilatkozattételi felhívással kellett élni, esetenként többször is a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása céljából.

A fenti körülmények miatt az engedélyezési eljárások több esetben elhúzódtak, mivel az Ügyfél kérte az eljárás szünetelését. Az Ügyfelek vonatkozásában az iratbemutatóra való felhíváson túl, a helyszíni szemle során illetve a kapcsolat felvétel során a vonatkozó tűzvédelmi követelményekről, szükséges dokumentációkról tájékoztatásra kerültek.

A beruházók, üzemeltetők kevés esetben keresik meg a Kirendeltséget előzetes egyeztetés céljából. Több esetben került feltárássra tárgyi engedélyezési ügycsoportokkal kapcsolatos engedélyezések során, hogy az épület átalakítása nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak *(építményszerkezetek, tűztávolság)* ebből adódóan több esetben a beruházónak az épülettel kapcsolatosan további építési tevékenységre volt szükség abból a célból, hogy az épület megfeleljen a vele szemben támasztott tűzvédelmi követelményeknek. *(az átalakítás, bővítés mértéknek figyelembevételével)*

A fenti körülmények miatt a Kirendeltségen több elhúzódó szakhatósági eljárás van/volt folyamatban.

Építés-használatbavételi ügyek

Javuló tendencia tapasztalható, azonban még így is - az esetek többségében - az építési hatóság megkeresését követően iratbemutató, nyilatkozattételi felhívással kellett élni - esetenként többször is - a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása céljából.

Továbbra is problémát jelent a szükséges oltóvíz biztosítottságának, az építményszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségének igazolása, az igazoló nyilatkozat, építési naplóbejegyzés alapját képező teljesítménynyilatkozatok, méretezések, számítások benyújtása, a méretezési dokumentáció azon építményszerkezetek vonatkozásában, amelyek tűzvédelmi tulajdonsága, tűzállósági teljesítménye növelésre került *(teherhordó pillérek és merevítéseik, tetőfödém tartószerkezete, egyéb)*.

Több esetben volt tapasztalható hogy a szakhatósági megkeresést követően a szükséges dokumentációk nem álltak rendelkezésre, valamint a használatbavételi eljárás során az építmény építési engedélyezésében szereplő tűzvédelmi tervfejezetben szereplőket nem vették figyelembe a kivitelezés során (több esetben tűzterjedés elleni védelem, homlokzati tűzterjedés elleni védelem) amely hiányosságok feltárássra kerültek, és további építési tevékenységre volt szükség, a szükséges biztonsági szint elérése céljából.

Hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzések során több esetben került feltárássra hogy a létesítmény területén történt átalakítás, felújítás során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat nem vették figyelembe. *(tűzterjedés elleni védelem, napelemek kiépítése, szabadtéri tárolási tevékenység, bővítmény építményszerkezetek)* A hatósági ellenőrzést követően indított hatósági eljárások során az Ügyfelek általában megszüntették a feltárt szabálytalanságokat, de volt tapasztalható olyan körülmény is, amely miatt bírság szankcióval kellett élni az Ügyféllel szemben *(mivel a kötelezésre nem szüntette meg a hiányosságokat)*

Kémények

2024. szeptember 30. napjáig a hatósági ügyintézők között kerültek megosztásra a nagy számú égéstermék elvezetővel kapcsolatos ügyek. Az ügyek számából adódóan nagy leterheltséget jelentett az ügyintézők számára. A folyamatos koordináció révén sikerült a szükséges ellenőrzéseket

lefolytatni maradéktalanul.

2024. október 1. napjától 2 fő ügyintézőre hárul a feladat.

POLGÁRI VÉDELEM

Kirendeltségünkhöz négy járás 110 települése tartozik. Kirendeltségünk települései közül 7 I-es, 42 II-es, 61 pedig III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 2024. évben a polgármesterekkel közösen elvégeztük a települések kockázatbecslését, egyik polgármester sem tett módosító javaslatot a település katasztrófavédelmi osztályba sorolására.

2024. évben az időjárási körülmények ismételten bizonyították, hogy a szélsőségek megjelenésére bármikor lehet számítani. A Bódván levonuló árhullám miatt Szendrőben kellett védekezni. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék Járdánháza, Kelemér, Putnok és Sajóalgóc településeken okozott villámárvízet. Az év során a védekezési és megelőzési feladatokban több alkalommal is segítettük az önkormányzatok munkáját.

Minden településünkön van kijelölt közbiztonsági referens. Létszámuk 74 fő. A tavalyi évben magas volt a fluktuáció, ezért 18 főnek nincs vizsgája. Tanfolyamszerű felkészítésüket 2025. év I. félévében tervezzük. A közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás a napi munkavégzéssel szorosan összefügg, elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak és a polgári védelmi felügyelő tarja velük a kapcsolatot. A lakosságvédelmi ellenőrzésekbe, szinte minden esetben bevonásra kerülnek. Ezek alkalmával pozitív hozzáállást tapasztalunk részükről.

2024. évben 5 települési mentőcsoportnak (Borsodszirák, Nagybarca, Ormosbánya, Rakaca, Sajókaza) szerveztünk nemzeti újraminősítő gyakorlatot, amelyen mindegyik mentőszervezet megszerezte az alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre az újraminősítést.

Kirendeltségünk illetékességi területéről a BM. OKF által 2024. évben kiírt pályázaton Lak Önkéntes Települési Mentőcsoport, tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására kapott támogatást.

Riasztási gyakorlat 14 települési mentőcsoportoknak volt az elmúlt évben.

6 alkalommal került sor 4 mentőszervezet alkalmazására, amelyek vízkár elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok voltak.

2024. évben 46 polgári védelmi szervezetnek, összesen 455 főnek tartottunk elmélet felkészítést. Riasztási gyakorlatot 41 településen rendelt el a polgármester a köteles polgári védelmi szervezeteknek. A riasztási gyakorlatok minden esetben megfelelt értékelést kaptak.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, jóváhagyott levezetési tervek alapján, Berente, Kazincbarcika és Sajószentpéter településeken a komplex külső védelmi terv gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok elgondolása és levezetési terve a külső védelmi tervekkel összhangban volt. A külső védelmi tervben meghatározott lakosságvédelmi feladatokra az intézkedések megtörténtek. Mindegyik gyakorlat megfelelt értékelést kapott.


Március hónapban megszerveztük a MoLaRi rendszer lakossági riasztó, tájékoztató eszközeinek az önálló megfigyelését. Kirendeltségünkhöz tartozó három településen összesen 46 ilyen eszköz található. Berentén 4 db, Kazincbarcikán 27 db és Sajószentpéteren 15 db. A próbák során mindegyik eszköz megfelelően működött.

2025. évben 233 db ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzéseket a katasztrófavédelmi megbízottak hajtották végre. 61 alkalommal belterület vízelvezetőket, 54 alkalommal befogadóhelyeket, 19 alkalommal vízkárelhárítási terveket, 22 alkalommal melegedőhelyeket, 13

alkalommal veszélyes fák, fasorokat, 43 alkalommal induló készletet, 9 alkalommal kis vízfolyást, 5 alkalommal védműveket, 3 alkalommal árvízi kockázati helyszínt és 4 alkalommal téli kockázati helyszínt ellenőriztek.

17 alkalommal vettünk részt vis maiorral kapcsolatos helyszíni ellenőrzésen. Előleg iránti kérelemmel kapcsolatos helyszíni vizsgálaton 1 alkalommal, védekezéssel kapcsolatos helyszíni vizsgálaton 5 alkalommal, előzetes helyszíni vizsgálaton 10 alkalommal és utólagos helyszíni vizsgálaton (elszámolást megelőző) 1 alkalommal vettünk részt.

A polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései 2024. évben az alábbiak szerint alakultak:



IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

Veszélyes üzemek ellenőrzése és Belső Védelmi Terv (BVT), Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) ellenőrzései 2024.-évben (2024.09.30.-ig)

Tárgyi évet az üzemek gyakorlatainak ellenőrzési, időszakos ellenőrzési, valamint az alsó küszöbértékű és küszöbérték alatti üzemekre is kiterjesztett karbantartottság ellenőrzési feladatai jellemezték. A vizsgált időszak hatósági feladatait nagyban meghatározták a költséghatékonyság miatt életbe léptetett szigorítások, korlátozások.

Az előző évek hasonló időszakát vizsgálva, az üzemek kb 30%-a az év első felében lebonyolította belső védelmi/súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatait.

Ezen, az üzemeltetőkön és hatóságon kívül álló, okok miatt előre vetíthető volt az év utolsó harmadában jelentkező torlódás a gyakorlatok időpontjait tekintve. Az üzemekkel egyeztetéseket folytattunk, mely során a felek konstruktív hozzáállásának köszönhetően sikerült az érintett üzemek gyakorlati időpontjainak összehangolása.

A beszámoló készítésének időpontjában minden üzem jogerős katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkezik.

Felső küszöbértékű veszélyes üzem (4db):

-BorsodChem Zrt.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. Belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Tárgyi évben több esemény is történt telephelyükön, a Létesítményi tűzoltóság és a dolgozók sikeres beavatkozása miatt nem történt jelentős kár. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-BC-KC Formalin Kft.: gyakorlataik megfelelőek, szakembergárdájuk állandó, a vezetés konstruktív. A korábbi években néhány jelentésköteles esemény nem történt az üzemben, amit műszaki fejlesztésekkel próbálnak szinten tartani.

-Linde I. Kft.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az események lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Framochem Kft.: gyakorlataik változatosak, komplexek. Biztonsági irányítási rendszerük a külföldi anyacég elvárásai alapján is magas szintű. Az idei évben lefolytatott időszakos ellenőrzés- és karbantartottsági ellenőrzés során egyedülálló "öregedés" vizsgálati rendszert mutattak be.

Alsó küszöbértékű veszélyes üzem (4db):

-Linde III.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. A LINDE I. üzem személyzete üzemelteti ezt az üzemet is. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Linde IV.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. A LINDE I. üzem személyzete üzemelteti ezt az üzemet is. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Linde II.: a gyakorlatok minőségében A BVT –re kötelezettek közül a legtöbbet fejlődött üzem, konstruktívak, több jogszabály által elő nem írt fejlesztést is végrehajtottak.

A vírushelyzet miatt létfontosságú üzemmé minősítették.(orvosi gázok miatt)

A rájuk hárult többletfeladatokat sikeresen végrehajtották.

Személyes észrevételem, hogy mióta az üzemeknél jogszabály alapján megbízásra kerültek a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, érzékelhető az előrelépés mind a gyakorlati képzés, a dokumentálás, és adatszolgáltatás színvonalán.

Minden évben ellenőrizzük ezen üzemek veszélyes áru szállítással kapcsolatos kötelezettségeinek betartását.

-Messer Hungarogáz Kft. a gyakorlatok minőségében A BVT –re kötelezettek közül sokat fejlődött üzem, konstruktívak, több jogszabály által elő nem írt fejlesztést is végrehajtottak.

Személyes észrevételem, hogy mióta az üzemeknél jogszabály alapján megbízásra kerültek a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, érzékelhető az előrelépés mind a gyakorlati képzés, a dokumentálás, és adatszolgáltatás színvonalán.

Kétévente ellenőrizzük ezen üzemek veszélyes áru szállítással kapcsolatos kötelezettségeinek betartását.

SKET készítésére kötelezett üzemek (2 db):

- Ózdi Acélmű Kft..

Kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, veszélyes ipari védelmi ügyintézőt alkalmaz, az ügyvezető a gyakorlatokon, ellenőrzéseken részt vesz. ADR telephelyi ellenőrzésük megfelelt eredménnyel zárult.

- Dynea Kft.):

Kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, veszélyes ipari védelmi ügyintézőt alkalmaz, az ügyvezető a gyakorlatokon, ellenőrzéseken részt vesz. ADR telephelyi ellenőrzésük megfelelt eredménnyel zárult.

Az OKF által elvárt éves időszakos ellenőrzéseken a tűzvédelmi hatóság céll ellenőrzése helyett sokszor átfogó ellenőrzések végrehajtásával biztosítottuk a folyamatos hatósági felügyeletet 2024.09.30.-ig

Illetékességi területünkön működő veszélyes anyagokkal foglalkozó felső- és alsó küszöbértékű üzemekben 8 alkalommal vettünk részt BVT gyakorlat ellenőrzésén.

A gyakorlatok megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

SKET gyakorlat végrehajtására 2 esetben került sor.

Ezen területet érintve évről-évre tapasztalható a biztonságos üzemeltetés irányába történő előrelépés, a védőeszközök darabszáma nő, a minőség javítására törekszenek az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők tevékenysége nyomán a gyakorlatok és képzések a valóságban is megtörténnek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentálás többnyire naprakész, ami nagyban megkönnyíti a gyakorlat ellenőrzésének lefolytatását mindkét fél vonatkozásában.

Az üzemek gyakorlatairól szóló üzemeltetői értékelésről szóló jegyzőkönyvet az üzemeltetők külön felhívás nélkül eljuttatták az iparbiztonsági hatósághoz.

Üzemazonítási helyszíni szemle 4 alkalommal történt 2024. év 09.30.-ig.

A veszélyes üzemek területén történt rendkívüli események tapasztalatairól.

1. A Sósavbontó Üzemben 2024.05.23-án 9:55 óra körül klór tartalmú gáz került a szabadba, amit az üzemi gázérzékelők jeleztek.

A cseppfolyósító rendszeren a 1901-es számú hőmérő csővezetékének pereménél kismértékű gázszivárgás keletkezett, vélhetően tömítéshiba miatt.

Az üzemi személyzet védőfelszerelés használata mellett a perem csavarjait meghúzta, illetve kettő darab elszívó cső kihelyezésével a szivárgást megszüntette.

A művezető tájékoztatta a diszpécser szolgálatot az eseményről, aki az előírások szerint riasztotta a Létesítményi Tűzoltóságot és értesítette a BAZ Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletét.

A Létesítményi Tűzoltók helyszínbiztosításra a Sósavbontó Üzembe érkeztek, de beavatkozásukra nem volt szükség.

A helyszínre érkezett Barcika/I, Borsod KMSZ és Borsod KML is, de beavatkozásukra nem volt szükség. Az üzem működését nem befolyásolta az esemény, más területet nem érintett.

A kiáramlott gáz mennyisége elenyésző, kb. 0,2 kg. Személyi sérülés nem történt.

2. 2024. június 05-én 16:16-kor az Ammónia Üzem szintézis körén lévő impulz vezeték hollandier csatlakozójánál hidrogén-ammónia-nitrogén szivárgás történt. A kis keresztmetszeten szivárgó hidrogén gáz az üzemelési hőmérséklet miatt begyulladt.

Az üzem a hidrogén betápot megszüntette, az impulz vezetékét nitrogénnel átszellőztette, így a tűz megszűnt. A Diszpécser Központ riasztotta a Létesítményi Tűzoltóságot, akik a helyszínen a környező berendezéseket, csővezetéseket hűtötték.


A vezetéken lévő gáz összetétele 16% ammónia, a többi nitrogén és hidrogén gáz elegye.

A kiáramlott gáz mennyisége minimális, kb. 5 kg.
Személyi sérülés nem történt.

3. A DKE/VCM Üzemben 2024.09.17-én tűzveszéllyel járó munkát végzett egy kivitelező cég. Valószínűsíthető, hogy a munkavégzés feltételei nem voltak kellőképpen betartva, így az üzemi padlócsatornában (üzemszerűen) található diklór-etánt tartalmazó szennyvíz begyulladt. A bekövetkezett rendkívüli esemény (A BorsodChem Zrt. által üzemeltetett DKE/VCM üzemben a karbantartási munkát (hegesztést) végző kivitelező cég dolgozói az üzemi padlócsatornát nem takarták le megfelelően, így az abban (üzemszerűen) található diklór-etánt tartalmazó szennyvíz a lehulló szikrától begyulladt. A tüzet a munkavállalók azonnal eloltották, LTP, HTP beavatkozásra nem volt szükség, személyi sérülés nem történt, veszélyes anyag nem került a környezetbe)

Veszélyes Áru Szállítás ellenőrzése 2024.-ban.

ADR, RID és nem jelölt járművek ellenőrzése



A B-A-Z VMKI által 2024. évre az iparbiztonsági szakterület részére meghatározott (ADR: 50, RID: 130 ADR th. 10: RID th 3) ellenőrzési számokat (minimumokat) időarányosan végrehajtottuk, túlteljesítettük.

Disaster, regionális és supervisor ellenőrzések:

A vizsgált időszakban 2 saját szervezésű (Rendőrség, NKH bevonásával) és 4 szomszédos vármegye által szervezett regionális ADR ellenőrzés került végrehajtásra.

A beszámoltatással érintett időszakban 1 RID Disaster és 1 ADR Disaster ellenőrzési akcióban vettünk részt.

Rendkívüli események:

Vizsgált időszakban VÁSZ baleset a Kirendeltség illetékességi területén nem volt.

Képzések:

A vizsgált időszakban a havi iparbiztonsági képzések és a tervezett kredites képzések végrehajtásra kerültek.

A kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó belső képzések végrehajtásra kerültek.

Biztonsági tanácsadó végzettséggel már csak 1 fő rendelkezik kirendeltségünkön.

Szankcionálás:

ADR vonatkozásában 3 bírságolási eljárás volt ahol 845.000 Ft bírság kiszabására került sor, II. fokú eljárás nem volt.

RID vonatkozásában hatósági eljárás nem volt.

ADN szállítás nincs a vármegyénk területén.

ICAO szállítás nincs a vármegyénk területén.

Összegzés:

A veszélyes áruszállítást érintő közúti balesetek, események a legtöbbször közlekedési balesetből erednek, amelyeknél jellemző a közlekedési szabályok megszegése, ezen belül a forgalmi, időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő közlekedés, valamint a pihenő idő be nem tartása, illetve a figyelmetlenség szerepel az előidéző okok között. Esetenként nem megfelelő állapotú szállítóeszköz, illetve a helytelen árukezelés (pl. a rakomány rögzítésének szabálytalansága, stb.) is az eseményeket kiváltó okok között szerepel.

A vasúti események jellemző oka a vasúti tartálykocsi szerelvényeinek, vagy tartálytestének nem megfelelő műszaki állapota, illetve az ebből eredő veszélyes áru szivárgás lehet.

A veszélyes áru közúti és vasúti szállításával kapcsolatban bekövetkezett események, balesetek számában az elmúlt 5 évet vizsgálva csökkenés tapasztalható.

Összességében megállapítható, hogy bár az iparbiztonsági szakterületi tevékenységnek köszönhetően a fuvarozók és szállítmányozók jogkövetési hajlandósága nőtt, továbbra is indokolt az iparbiztonsági hatósági ellenőrzések rendszeres végrehajtása.

A 2024. 10.01.- t követő időszakról csak 2 fő hajt végre VÁSZ ellenőrzéseket illetve 1 fő megbízással, mint mb. hatósági főelőadó segíti munkánkat Ózdon. Kényszerítő eszközös képzésük és kriminalisztikai képzésük várat magára.

VÁSZ ellenőrzéshez használt eszközeink elavultak nagy részben használhatatlanok. ADR táska többszöri jelentések után is nem teljesen működőképes funkcióját már nem tölti be. Javítása vagy cseréje már 2023.-tól várat magára.

GAZDASÁGI SZAKTERÜLET

2024-ben a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség gazdálkodását a takarékoság szempontjaival figyelembe véve kellett működtetni. A rendelkezésre álló összegeket az épületek üzemeltetésére, meghibásodott dolgok cseréjére használtuk fel.

A felhasznált vásárlási előleggel valamennyi szervezeti egység műszaki biztonsági tisztje, illetve a gazdasági kiemelt főelőadója az előírt dokumentumok alapján minden hónapban maradéktalanul elszámol.

A havi nem rendszeres kifizetések számfejtéséhez, szükséges adatszolgáltatásokat (munkába járás költségtérítése, napidíjak, készenléti ügyelet elszámolása, túlmunka elszámolások) a gazdasági kiemelt főelőadó közreműködésével határidőre teljesítettük.

A különféle adókedvezmény, a Cafetéria igényléseket határidőben megküldtük a BAZ MKI Költségvetési Osztálya részére, az ezekben, valamint az állományt érintő adatokban (bankszámla szám módosítás, lakcímváltozás) bekövetkezett változásokat, szociális segély, szemüveg, fogpótlás költségtérítés igényléseket folyamatosan továbbítottuk, és az előírt határidőkön belül megküldtük az Igazgatóságra.

Gépjármű üzemeltetés

A Kazincbarcikai HTP használatában öt darab gépjárműfecskendő (ebből két darab tartalék), egy darab országúti gyorsbeavatkozó, egy darab magasból mentő tűzoltó gépjármű, egy darab vízszállító gépjármű, egy darab K-teher, egy darab utánfutó, egy darab erdőtűzes gépjármű, az Aggteleki KvÖ használatában egy darab gépjárműfecskendő üzemelt a 2024.évben. A kirendeltséggel együtt hét darab ügyintéző gépjárművel rendelkezik.

Az Ózdi HTP használatában 3 db gépjárműfecskendő (ebből 1 db tartalék), 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 3 db ügyintéző gépjármű (1 db szervizben tartózkodik, a forgalomból ki van vonva), 1 db utánfutó, 1 db erdőtűzes gépjármű.

A Szendrői HTP használatában 1 db gépjárműfecskendő, 1 db vízszállító, 1 db erdőtűzes gépjármű, 1 db ügyintéző személygépkocsi (szervizben tartózkodik, a forgalomból ki van vonva), 1 db utánfutó és 1 db kishajó állt a rendelkezésre. A Bódvaszilasi KvÖ használatában 1 db gépjárműfecskendő üzemelt

A kirendeltségünkhöz rendelt gépjárműfecskendők közül év végén összesen 3 db tartalékszerként üzemelt, melyek a megye többi tűzoltó parancsnokságán vagy őrén a meghibásodott szerek helyett működtek.

A gépjárművek üzemeltetése során kirendeltségünk nagy figyelmet fordít a BM OKF Főigazgatója és a B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseiben, valamint az Igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására. Az intézkedésekben foglaltak a személyi állomány részére ismertetésre kerültek. Az év közepétől már a gépjárművek igénybevételét előre tervezni kell, csak a szükséges mozgás engedélyezett, gazdasági szempontból ez megtakarítást eredményez.

Különös gondot fordítunk a menetlevelek vezetésére, azok vezetését folyamatosan ellenőrizzük. A menetlevelek vezetéséről valamennyi egységünkben rendszeresen oktatást tartottunk a gépkocsivezetők részére, mely során ismertettük az Igazgatóság által megküldött menetlevél vezetésére vonatkozó tudnivalókat. A menetlevél mellett a JKR rendszert mindenki haladéktalanul használja, mind vonulós, mind ügyintéző autó esetében.

A gépjárműveket hetente hétfőnként tartjuk karban. A heti és az eseti karbantartások dokumentálásra kerülnek a Gépjármű nyilvántartó programba, valamint rögzítve van a programban a gépjárművek havi kezdő és záró kilométeróra állása, üzemképtelen napok száma, a menetlevelek száma, a hibajelentések is. Az új intézkedés értelmében a gépjárműveken napi műszaki vizsgálatot kell végrehajtani, amit szintén rögzítünk a JNYP-ben.

Gépjárművezetőink a gépjármű vezetéséhez, kezeléséhez jogosító érvényes dokumentumokkal (vezetői engedély, PÁV vizsga, gépjármű tűzoltás technika-kezelő típusvizsga) rendelkeznek. A dokumentumok érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük.

A gépjárművekkel kapcsolatos Vármegyei Igazgatóság által kért adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőre eleget tettünk.

Gépjárműveink műszaki vizsgáztatása az esedékesség időpontjában végrehajtásra került.

Gépjárműfecskendőink, a vízszállító gépjármű és a magasból mentő tűzoltó gépjármű tűzoltó technikai felülvizsgálatát a szabályozásoknak megfelelő időszakonként elvégeztetjük.

Eszközeink meghibásodása esetén a javításokat a Vármegyei Igazgatóság engedélyének birtokában javíttatjuk, a javítást a BM HerosZrt. műhelyeiben végeztetjük el.

A meghibásodások dokumentálása az üzemeltetési naplóban valamint a gépjármű nyilvántartó programban is történik. A járművek összesített futásteljesítményét már nem kell kimutatni, minden adat kinyerhető a programból.

A gépjárművek havi és negyedéves üzemanyag elszámolását minden esetben határidőre elvégeztük, az azzal kapcsolatos dokumentációkat az Igazgatóság részére leadtuk.

A gépjárművek szemléi, téli-nyári felkészítése 2024. évben is megtörtént (ablakmosó feltöltése, gumibroncsok cseréje, fagyálló feltöltése, gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése).

A járművekbe beszerelt járműkövető rendszer üzemeltetése, kezelése, a felmerült problémák folyamatos, többszöri javítását követően folyamatosan biztosított. A gépjárműveknek a JKR program minden nap generál egy elektronikus menetlevelet és ezt ellenőrizni kell minden nap.

Műszaki tevékenység

A kirendeltségünk üzemeltetésében lévő felülvizsgálatra kötelezett eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került. Az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére a Vármegyei Igazgatóság engedélyének birtokában intézkedünk. A légzésvédelmi eszközeink közül a légző álarcok féléves, a nyomáscsökkentők, tüdő automaták éves felülvizsgálaton estek át.

A légző álarcok vonatkozásában már málházott álarcokat használ a beavatkozó állomány, amit minden egyes használat után újra bevizsgálunk, fertőtlenítenek, ezeket cserélni az Igazgatóságon kell. Félévente felülvizsgálatot végeztünk a gázérzékelő műszereink, a SUPERPASS II személyi figyelmeztető készülék esetében.

Éves felülvizsgálatot végeztünk el a fészítő-vágó, az emelőpárnák, a légzsák leszorító felszerelések, a gázvédőruhák, kézi tűzoltó készülékek, a START készenléti rendszer, az egyéb kisgépek (láncfűrészek, gyorsdarabolók, szivattyúk, áramfejlesztők) vonatkozásában.

A terhelési próbára kötelezett eszközeink esetében a terhelési próbákat elvégeztük, a terhelési próbák elvégzéséről a jegyzőkönyveket elkészítettük.

A kézi tűzoltó készülékek éves felülvizsgálata, esetleges töltése is megtörtént.

Megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezünk, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

A gépjárműfecskendőkbe, a vízszállító és a magasból mentő gépjárművekbe beépített Pajzs Mini tabletek vannak, ezek működése megfelelő volt, ha kellett a frissítésük megtörtént.

A híradóközpontok műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas. Mindhárom tűzoltóságon a beépítésre került a GVR rendszer működik. A híradópultok állapota megfelelő, annak karbantartása az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik, meghibásodás esetén a javíttatás szintén ugyanazzal a vállalkozóval történik.

Informatikai felszereltség, tevékenység

A kirendeltségünkön az informatikai ellátottság megoldott, az egységek számítástechnikai eszközökkel ellátottak.

A kirendeltség állománya hatékony, megbízhatóan működő számítógépekkel rendelkezik. Bárminemű informatikai gond akad azt az Igazgatóság informatikai dolgozói megoldják.

Ruházat, felszerelés

A 2024. évben 2 alkalommal végeztünk ruházati szemlét, és riadócsomag, az arról készült jegyzőkönyvet az Igazgatóság részére felterjesztettük.

Megfelelő mennyiségű és minőségű bevetési védőruhával rendelkezünk, a szakadt, sérült védőruha javítására intézkedünk. Minden készenléti szolgálatot ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő minőségű védőfelszereléssel, tűzoltó védőruhával, védőcsizmával, kámzsával, tűzoltó védősisakkal, mászó övvel, bontó baltával, baltatokkal, tömlőtartó kötéssel.

Az elhasználódott csizmák pótlása az Igazgatóság közreműködésével biztosított.

Az utánpótlási ruházati illetmény terhére a Vármegyei Igazgatóság által beszerzett egyenruházati termékek a személyi állomány részére kiosztásra kerültek.

A 2024. évben kifizetett utánpótlási ruházati ellátmány felhasználásával, valamennyi arra jogosult állománytag elszámolt.

Laktanya üzemeltetés

A rezsicsökkentés érdekében bevezetésre került intézkedések a 2024. évben is tartottak, amelyek ellenőrzése folyamatosan történik. A kirendeltség és a Kazincbarcikai HTP működése egy épületben történik.

A feladatok ellátásához rendelkezünk elegendő helyiséggel, azok állapota megfelelő. Az októberi hatósági átszervezés érintette a kirendeltségen található irodákat is. Egy iroda és a benne található

berendezések használatra átadásra kerültek a kormányhivatal részére.

A két laktanya épületein a tűzoltók karbantartási, állagmegóvási munkái folyamatosak.

Az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs épületének állapota, az Őrs elhelyezési körülményei megfelelőek. Az elmúlt évben a laktanya alsó szintjén a belső falazat nedvesedése miatt új vízszigetelő vakolat került felhordásra egy méteres magasságban.

Az Ózdi laktanyaépület nyílászáróinak cseréje a kor és a hatékony energiagazdálkodás követelményeinek is megfelelőekre két ütemben, 2022 szeptemberére megtörtént, jelentősen növelve ezzel a laktanya komfortját, csökkentve a fűtés költségeit, és ezt a 2023. évben már a rezsín érezni is lehetett. A főépület külső festése a 2024-es évben az állomány segítségével megtörtént.

A kiszolgáló épületek közül a mászóház, mielőbbi felújítást igényel, a kopolit-tüveg tartószerzete az évek során nagymértékben károsodott, az elemek kiesnek, így balesetveszélyes az épület.

A főépület elektromos hálózata elavult, azok felújítása, cseréje a lehetőségek függvényében időszerű. A laktanya hátsó udvarának burkolata a nagy igénybevétel és a fagyás miatt több helyen mélyen gödrös, egyenetlen, ezért balesetveszélyes.

A Szendrői HTP-n a feladatok ellátásához rendelkeznek elegendő helyiséggel, azok állapota megfelelő. A közmunkaprogram keretében, valamint az állomány bevonásával, folyamatos karbantartási, és felújítási munkálatokat végeztek.

A Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs épületének állapota, az elhelyezési körülmények megfelelőek. Az Őrs villamos hálózatának felújítása folyamatban van. A feladatok ellátásához szükséges berendezésekkel, eszközökkel rendelkezik az állomány.

Kazincbarcika, elektronikus bélyegző szerint

Mell.: -

Terjedelem: 23 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Nova SZEÜSZ)

Cím: 3702 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4., Pf.: 217

Telefon: +36(48) 510-330 Fax: +36(48) 510-331

E-mail: titkarsag.kbarcika@katved.gov.hu